

H+H FLEX SHELF®

Das individuelle Lagersystem
für Ihre individuellen Bedürfnisse.



H+H Trägerschiene
schräg montiert (ca. 25°)



2 in 1 Funktion -
gerade (ca. 5°) und
abklappbar (ca. 25°)



Die Trägerschienen sind
mit dem ClipOn-Effekt
einfach zu arretieren, max.
Tragfähigkeit von 50 kg pro
Trägerschienenpaar




Regalböden schräg
montiert mit Teilern für First-
In First-Out Bestückung

Abdeckungen in
Aluminium und ABS in
jeder Regalgröße




Für H+H FlexModule optimiert, max.
Modulkapazität 25 H+H FlexModule à
0.186 m² = 4,65 m² pro Säule

Regalfachböden aus
Aluminium in jeder
Regalgröße



System für Ihre individuellen Bedürfnisse.



Verschiedene Farben
und Eigenlogo möglich



Wandbefestigung



Schubladen und
Teleskopauszüge mit
Rahmen für Module,
Gitterkörbe und Steril-
container



Systemlöcher
25 Löcher Ø 10 mm



Abdeckkappe für
Systemlöcher Ø 10 mm

Hochwertiges Aluminium

400 kg max. Tragfähigkeit
pro Säule

Max. Modulkapazität:
25 x 50 mm Systemhöhe
13 x 100 mm Systemhöhe
6 x 200 mm Systemhöhe

Standardgrößen (B x T):
300 x 600 mm
400 x 600 mm
900 x 600 mm
300 x 400 mm
600 x 400 mm
900 x 400 mm

Erstellen Sie Ihr FlexShelf:
Ihre Farbe
Ihr Logo
Ihre Größe

Geeignet für die FIFO, RFID
und Barcode-Systeme

Durchreiche-Funktion:
Beidseitige Bedienung


Frei von PVC

Flexibel erweiterbar

Höhenverstellbare
Stellfüße

Große Rollen
Ø 80 mm

Kleine Rollen
Ø 50 mm



H+H FLEX SHELF® Jede Kombination ist möglich.



H+H SYSTEM GmbH
A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Weissenbach 325
Tel.: +43/6137/21793-0
Fax: +43/6137/21793-14
info@HHsystem.com
www.HHsystem.com

H+H SYSTEM, Inc.
760 Beechnut Drive
Pittsburgh, PA 15205
Phone 412-922-4437 • 800-477-2123
Fax 412-922-4362 • 800-477-9364
infousa@hhsystem.com
www.hhsystem.com

